

การตั้งค่า **HOSXP PCU XE**

เพื่อส่งเข้าระบบ **NHSO DIGITAL PLATFORM**



เปิดโปรแกรม HOSXP PCU XE

1. เข้าเมนู SYSTEM SETTING
2. ไปที่ MAIN SETTING
3. ค้นหา : สปสข


ลำดับ	ชื่อ	ค่าที่กำหนด	ชื่อรหัส
1	เปิดส่งข้อมูล MOPH Claim สปสช. เข้า Production	✓	
2	เปิดส่งข้อมูล EPI สปสช. เข้า Production	✓	
3	ใช้ระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. V2		
4	ID ของเจ้าหน้าที่สำหรับปิดสิทธิ สปสช.		
5	TOKEN ของโรงพยาบาลสำหรับส่งข้อมูล 13 แฟ้ม สปสช.		
6	URL API ส่งข้อมูล 13 แฟ้ม สปสช.	Y	
7	หน้าจอปิดสิทธิ สปสช. ใช้วิธีการส่งข้อมูลแบบ EClaim 16		
8	TOKEN ของโรงพยาบาลสำหรับปิดสิทธิ สปสช.		
9	URL API ระบบปิดสิทธิ สปสช.	nhsoapi.nhso.go.th	
10	TOKEN ePrescription สปสช.		
11	ประเภทหน่วยให้บริการ สปสช.	1	P : หน่วยบริการปฐมภูมิ
12	ตรวจสอบสิทธิผู้รับบริการจาก สปสช. ด้วย API ปิดสิทธิ (f		
13	รหัส Token Line Notify แจ้งเตือน การขอ UC Token ส		
14	ปิดการใช้งานระบบออก Auth Code สปสช. ที่ห้องตรวจ		
15	ส่งข้อมูล eClaim สปสช. เข้า FDH Production		
16	ส่งข้อมูล eClaim+ สปสช. เข้า Production Server API	✓	

ให้ใช้ **TOKEN** ปิดสิทธิ สปสช. มาใส่ที่ **TOKEN** ส่งออก 13 แฟ้ม
URL API ส่งออก 13 แฟ้ม สปสช. ให้พิมพ์ **Y**
 เสร็จแล้วกด **SAVE**

ใช้ DMHT INET NHSO Production | ไฟล์: HOSxPMOPHClaimNHSoUtilsUnit.pas | การใช้งาน: เปรียบเทียบกับ 'Y' ในฟังก์ชัน GetAPIURL; เมื่อเป็น Y จะคืนค่า MOPH_Claim_NHSo_API_URL_PRODUCTION มิฉะนั้นคืนค่า UAT URL | ผลกระทบ: สลับ NHSo DMHT claim API ระหว่าง endpoint production และ UAT (ทดสอบ); สำคัญมากเพื่อให้แน่ใจว่า claim ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการ | คำแนะนำ: N (Y เมื่อพร้อมส่ง claim NHSo DMHT แบบ production; N สำหรับทดสอบ

Filter

ค้นหา สปสช



เปิดโปรแกรม HOSXP PCU XE

1. เข้าเมนู FINANCE

2. ไปที่ ทะเบียนส่งเคลม FEE SCHEDULE

3. ตรวจสอบสถานะเคลม

4. จะขึ้นสถานะ ERROR

ส่งเคลม	✓ ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนส่ง	Check Authen Code
		ตรวจสอบสถานะเคลม





END